

內惟埤園區 野鳥記事



文、攝影 / 李文化 (高雄自然觀察學會常務理事)



紅領灘足鷸 *Phalaropus lobatus*



鳥鵲 (鮮卑鵲) *Muscicapa sibirica*





寬嘴鵲（灰鵲） *Muscicapa latirostris*

紅領瓣足鵲的出現開啓了園區過境鳥類的紀錄，牠是一種約18公分的水鳥，當您在水中目視到牠時，牠可是非常小，但牠有趣的特性會讓您永生難忘！記得幾年前的中午，接到園區常注意鳥況的林兄電話：園區水池停棲一隻一直繞圈圈的水鳥。直覺告訴我：兩種過境水鳥「紅領瓣足鵲、灰領瓣足鵲」。但較容易見到是紅領瓣足鵲，經現場確認無誤後，也開啓我對園區鳥類動態的關注。

園區這幾年規劃得不錯，也造就更豐富的



灰斑鵲 *Muscicapa griseisticta*

生態多樣性。在園區內常見的鶇科有：灰斑鶇、烏鶇（鮮卑鶇）、寬嘴鶇（灰鶇）三種。鶇科常見的習性為：停棲較高枝頭搜尋附近昆蟲，不管是停棲的、飛行的，只要一發現，馬上飛撲過去咬住，然後退回原停棲的枝頭慢慢享用。

鶇科鳥的身軀雖然小，似乎不易發現牠的身影，但不管在密林區或是空曠草地區，只要利用望眼鏡搜尋該地區的枝高點，就不難找到牠。此外，請記得臺灣地區的過境鳥，可分春過境及秋過境，也就是我們農民曆上的春分、秋分。春過境約在清明節前後各十五天，秋過境則在中秋節前後各十五天。

在高美館出現的鶇科鳥類，較常見有：藍磯鶇、赤腹鶇、白腹鶇；稀有的黑鶇（烏鶇）也曾經出現。

赤腹鶇是冬候鳥，喜好生活於園區密林區及地上覆葉層。每年來度冬時，恰逢園區雀榕果實成熟，牠喜好覓食其果實，連盛開的木棉花也是牠的食物選項之一，當然昆蟲更是牠們的最愛。

白腹鶇習性大致跟赤腹鶇一樣，但有趣的是這兩種鶇科鳥類度冬時，分佈非常廣，從平地到高海拔都可見到牠們蹤跡，因此鶇科鳥類的可見度及族群指標都是以牠們來計算。這些鶇科鳥類數量達高峰時都是以萬計算，而高低峰的週期大約都是三至五年發生一次。追其原因可能是一種物種在其遷移過程中，當族群數量達到高峰時，因食物量固定而覓食需求量增加，大家飽食機會減少，因而飛翔在大海上遷移時，可能因體力不支受難而死亡，所以每次達高峰的隔年就是數量的低量期。

藍磯鶇是一種較常見的度冬鶇科鳥類，鄉土語稱呼牠叫「厝角鳥」，因牠喜歡停棲屋頂最高的屋角而得名。雖然牠也覓食果實及花蕊，但主食還是昆蟲，當牠停在高處搜尋底層，只要看見獵物，馬上飛撲過去咬



藍磯鶇 *Manticola solitarius*



赤腹鶇 *Turdus chrysolaus*



紅嘴黑鶇（紅嘴鳥秋） *Hypsipetes leucocephalus*



黑鶇 (烏鶇) *Turdus merula*



白腹鶇 *Turdus pallidus*



白頭型紅嘴黑鶇 *Hypsipetes leucocephalus*

住，然後退回原停棲的地方慢慢享用。覓食習性與鶇科有些相似，但食物選項較鶇科多，也較大，筆者就曾目睹牠抓攀木蜥蜴當食物。

黑鶇（烏鶇）在金門是屬留鳥，但在臺灣則是不普遍的冬候鳥，要看見牠不容易。牠習慣在地上覆葉層找尋食物，吃飽則跳上樹上休息。

2006年11月牠出現高美館停留近兩個月，造成轟動，讓全臺鳥人爭相來目睹、拍照，但高美館最轟動的鳥事應該是出現白頭型紅嘴黑鶇。紅嘴黑鶇是臺灣本土留鳥，俗稱牠紅嘴烏秋，因全身黑色只有嘴與腳是紅色而得名。

白頭型紅嘴黑鶇活動於中國大陸沿海及東南亞，而2010年11月在高美館出現是臺灣首例，當時轟動到引起媒體爭相報導。其實有趣的是臺灣民間稱大卷尾為「烏秋」，稱小卷尾為「山烏秋」，紅嘴黑鶇則稱牠為「紅嘴烏秋」。大卷尾從平地到淺山都有，體型較大；小卷尾則一定要淺山附近才有，所以叫牠山烏秋；紅嘴黑鶇的習性、棲地



小卷尾 (山烏秋) *Dicrurus aeneus*



大卷尾（鳥秋） *Dicrurus macrocerus*



跟小卷尾一樣，但因嘴紅色，故稱為紅嘴烏秋。但大卷尾、小卷尾是屬卷尾科，紅嘴黑鶇則是屬鶇科，而高美館則因地理環境得天獨厚，三種鳥都有。

戴勝在台灣屬稀有過境鳥，在金門卻是普遍的留鳥，牠早期在金門繁殖幾乎都築巢於先人墓碑後面，所以金門老一輩稱牠為「墓崙鳥」。

2007年12月牠也出現在高美館，雖然只停留短短的兩星期，卻也讓鳥人們爭先恐後來朝聖，一睹牠迷人的風采。戴勝的羽色鮮明艷麗，頭頂羽冠甚長，羽冠張開代表勝利及光芒，所以在金門還有「功名鳥」的雅稱。

園區裡，當然還有各式各樣的鳥類出現，從利用枯木挖洞築巢的啄木鳥到選擇水邊覓食的小白鶇、黃頭鶇、夜鶇等鶇科鳥類，以及從空中定點或停棲水邊枝頭捕魚的翠鳥；早晨、黃昏在空中盤翔，偶爾忽然從您身邊滑過的飛燕，如：洋燕、家燕、赤腰燕等等。日後若有機會再一一詳述與大家分享。✎



戴勝（墓崙鳥） *Upupa epops*